

Hoe werkt de FTP dienst (File Transfert Protocol) ?

### **Hoe mijn bestanden downloaden via de FTP ?**

Het principe van de FTP is simpel : of in upload (van uw computer naar de server), of in download (van de server naar uw computer). In de twee gevallen, er bestaat 2 upload mode : upload in mode binaire, of upload in mode tekst (ook benoemt mode ASCII).

- Wat is het verschil ?

Wel, het is het vertaling of niet van de bestand format tussen de gebruiker computer en de server. Als u tekst hebt op een mac, door ze kopiëren op een UNIX apparaat, deze tekst zal niet een correct format hebben voor het UNIX apparaat. Als u een micro PC hebt en een mac server (ja dit bestaat), het is hetzelfde. Ook tussen een Windows apparaat en een UNIX apparaat. Voor dat de tekst bestand op uw PC aankomen op de UNIX server in een correct tekst format voor deze server, u moet effectueren de upload van de bestanden in tekst format, dit zal automatisch veranderen de bestand tekst. In binaire (de compileert programma), deze vertaling is niet nodig. De scripts (Perl, PHP, inz.) zijn in tekst format, en moeten dus in tekst mode upload zijn.

Voor de meeste FTP klanten dienst, de standaard upload mode is in de voorkeuren van de gebruiker. Meestal, de voorkeuren zijn in "automatisch", dit betekent dat de gekozen programma kies welke upload mode gebruiken (binaire of tekst). Deze automatisch keus is soms niet de beste, en zeker van de programma perl dat de FTP klant behandelt zoals een "binaire programma" (die dus upload zijn in binaire mode) destijds dat deze in tekst mode upload moeten zijn.

Om uw website online zetten, u kan de volgende gids na kijken : [UwWebsiteOnlineZetten](#)  
Voor configuraties voorbeelden van FTP klanten, u kunt deze gids na kijken : [GebruikenFtp](#)